



TANYA ZERKALOVA
I N T E R I O R S

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ

Рабочий проект

г. Томск, пр. Комсомольский, 48
Дизайнер - Татьяна Зеркалова

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

2023

Содержание

Номер Листа	Состав проекта	Примечание
1	Содержание	
2	Обмерочный план	
3	План демонтажа	
4	План новых стен и перегородок	
5	План мебели и оборудования	
6	План сантехники	
7	План напольных покрытий	
8	План потолков	
9	План расположения светильников	
10	План расположения выключателей и розеток	
11	План подключения светильников	
11.1	План теплых полов	
12	Разрез кухни-гостиной	
13	Разрез коридора/прихожей	
14	Разрез спальни	
15	Разрез кабинета	
16	Разрез гардеробной	
17	Разрез ванной	
18	Разрез душевой	
19	Ведомость отделочных материалов	
20	ТЗ мебель Список всех изделий	
21	ТЗ мебель Кухня	
22	ТЗ мебель Гостиная	
23	ТЗ мебель Прихожая	
24	ТЗ мебель Спальня	
25	ТЗ мебель Кабинет	
26	ТЗ Мебель Гардеробная	
27	ТЗ Мебель Санузлы	

Дизайн проект интерьера квартиры
г. Томск, пр. Комсомольский, 48

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.

Площадь 72,49м²


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

ОБМЕРОЧНЫЙ ПЛАН

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.

+7 (913) 100-60-30
zerkalova-design.ru
Inst: @tanya.zerkalova
zerkalova.design@gmail.com



Площадь 72,49м²


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Демонтируемые стены

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЛАН ДЕМОНТАЖА

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- Монтаж конструкций из кирпича
- Монтаж конструкций из ГКЛ
- Размеры, которые необходимо выдержать в чистоте

ПРИМЕЧАНИЯ

- Размеры указаны от чистого пола и чистых стен
- Все размеры указаны в миллиметрах
- При несоответствии каких-то элементов с проектом, согласовать решения с дизайнером.

ПЛАН НОВЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.



Площадь	72,49м ²
---------	---------------------


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Размеры указаны от чистого пола и чистых стен
2. Все размеры указаны в миллиметрах
3. При несоответствии каких-то элементов с проектом, согласовать решения с дизайнером.

ПЛАН САНТЕХНИКИ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.

+7 (913) 100-60-30
zermalova-design.ru
Inst: @tanya.zermalova
zermalova.design@gmail.com



Площадь 72,49м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 

Ламинат - 53,45м²
+10% запас = 59м²
 - 

Керамогранит ITALON
Magnetique Минерал Уайт
60*60см - 39шт.
+запас 1шт. = 40шт.
 - 

Плиттус Орас Decor Sx172
(200*8,5*1,4см Д*В*Ш) - 50м.п.
 - 

Начало и направление
раскладки плитки
 - 

Размеры, которые
необходимо выдержать
в чистоте


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Размеры указаны от чистого пола и чистых стен
2. Все размеры указаны в миллиметрах
3. При несоответствии каких-то элементов с проектом, согласовать решения с дизайнером.

ПЛАН НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.

+7 (913) 100-60-30
zermalova-design.ru
Inst: @tanya.zermalova
zermalova.design@gmail.com



Площадь 72,49м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Натяжной потолок,
цвет белый матовый -69,2 м²
- Потолок ГКЛ,
цвет Голубой -3,06 м²
- 2800
(-100)


Высота от пола
Высота от потолка

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Размеры указаны от чистого пола и чистых стен
2. Количество материала дано без учета запаса, без учета раскроя, без учета подрезки
3. При несоответствии каких-то элементов с проектом, согласовать решения с дизайнером
4. Предусмотреть закладные за натяжным потолком для крепления светильников

ПЛАН ПОТОЛКОВ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.



Площадь 72,49м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- Потолочный светильник накладной, 220В - 12шт.
- Точечный светильник, встроенный, 220В - 19 шт.
- Подвесной светильник, люстра, 220В - 6 шт.
- Настенный светильник, бра, 220В - 4 шт.
- Трековый светильник накладной, 220В
- Светодиодная лента, 12В
- Место расположения вывода кабеля 12В
- Вентилятор встроенный - 2шт.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Размеры указаны от чистого пола и чистых стен
- Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКОВ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- Одинарная рамка - 13 шт.
Двойная рамка - 18 шт.
Тройная рамка - 2 шт.
Четверная рамка - 2 шт.
Пятерная рамка - 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Размеры указаны от чистого пола и чистых стен
2. Все размеры и привязки уточнять и корректировать по месту в связи с конструктивными особенностями элементов интерьера.

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.




- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Бытовая розетка 220В (29 шт.-белых, 17 шт. - черных) | | Белый цвет (розетка, выкл., рамка) |
| | Интернет розетка (витая пара) (1 шт. -черная, 3 шт. -белые) | | Черный цвет (розетка, выкл., рамка) |
| | Пустое гнездо/кабельканал (2 шт. - черные) | | Терморегулятор (3 шт.- белый, 1 шт. -черный) |
| | Выключатель 1кл. (6 шт. - белый, 2 шт. - черный) | | ТВ розетка (1 шт. - черный) |
| | Выключатель 2кл. (6 шт. - белый, 1 шт. -черный) | | Силовая розетка 220В (1 шт.-белый) |
| | Проходной переключатель 1кл. (1 шт. - черный.) | | Звонок (1 шт. - черный) |
| | Проходной переключатель 2кл. (2 шт. - белые, 2 шт. - черные) | | Домофон (1 шт. черный) |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЛАН ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СВЕТИЛЬНИКОВ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.



Площадь 72,49м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- T


Терморегулятор
-
- Границы теплых полов

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Размеры указаны от чистого пола и чистых стен

ПЛАН ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.



Площадь 72,49м²



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П1 Плинтус Orac Decor CX172

✕ Расположение электрического вывода
кабеля электрооборудования

Покраска, цвет серый - 34,35м²

Покраска, цвет голубой -10,8м²


Керамическая плитка
Equipe Artisan Aqua
6.5*20см -2,7 м²


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Размеры указаны от чистого пола и чистых стен
2. Кол-во материалов дано без учета запаса, без учета раскроя и подрезки
3. При несоответствии элементов интерьера с проектом, согласовать решения с дизайнером.

РАЗРЕЗ КУХНИ-ГОСТИНОЙ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- П1**


Плинтус Orac Decor CX172
- Р1**

Рейки из МДФ 30*16мм
длина 1,92м - 11шт.
длина 0,46м - 11шт.
- Покраска, цвет серый - 22,04м²
- Покраска, цвет голубой -11,5м²


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Размеры указаны от чистого пола и чистых стен
2. Кол-во материалов дано без учета запаса, без учета раскроя и подрезки
3. При несоответствии элементов интерьера с проектом, согласовать решения с дизайнером.

РАЗРЕЗ КОРИДОРА/ПРИХОЖЕЙ
ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.



Площадь 72,49м²



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- П1** Плинтус Orac Decor CX172
- Р1** Рейки из МДФ 30*16*2850мм
расстояние м/д рейками 20мм (22шт.)


- Покраска, цвет серый - 39,11м²
- Покраска, цвет зеленый - 5,82м²
- Покраска, цвет графит -3,58м²

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Размеры указаны от чистого пола и чистых стен
2. Кол-во материалов дано без учета запаса, без учета раскроя и подрезки
3. При несоответствии элементов интерьера с проектом, согласовать решения с дизайнером.

РАЗРЕЗ СПАЛЬНИ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.



Площадь	72,49м ²
---------	---------------------



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П1 Плинтус Orac Decor CX172

Покраска, цвет серый - 14,52м²

Покраска, цвет лиловый -8,93м²





Покраска, цвет графит -9,61м²

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Размеры указаны от чистого пола и чистых стен
2. Кол-во материалов дано без учета запаса, без учета раскроя и подрезки
3. При несоответствии элементов интерьера с проектом, согласовать решения с дизайнером.

РАЗРЕЗ КАБИНЕТА

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.



Площадь 72,49м²



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- П1** Плинтус Orac Decor CX172
- Покраска, цвет серый - 15,32м²


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Размеры указаны от чистого пола и чистых стен
2. Кол-во материалов дано без учета запаса, без учета раскроя и подрезки
3. При несоответствии элементов интерьера с проектом, согласовать решения с дизайнером.

РАЗРЕЗ ГАРДЕРОБНОЙ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


-  Покраска, цвет синий - 8,36м²
-  Керамогранит Kerama Marazzi
Гармония, белый 30*30 - 11,25 м²
-  Керамогранит EQUIPE ART
Nouveau Palais Blue 20*0 - 5,42м²


ПРИМЕЧАНИЯ

- Размеры указаны от чистого пола и чистых стен
- Кол-во материалов дано без учета запаса, без учета раскроя и подрезки
- При несоответствии элементов интерьера с проектом, согласовать решения с дизайнером.

РАЗРЕЗ ВАННОЙ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.





Наименование	Стоимость	Скидка	Итоговая стоимость
Краска для стен	65 550 р	10%	59 365 р
Керамогранит/плитка	217 689 р	8%	204 340 р
Ламинат + клей + подложка + Плинтус	119 914 р	5%	113 918 р
Молдинг в гостиную (рейки)	11 256 р	5%	10 693 р
Светильники	195 600 р	5%	185 820 р
Розетки/выключатели	84 099		84 099
Двери	154 980 р	11%	143 020 р
Итого	849 088 р		801 255 р

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.

Гостиная 1. Кухня 2. Тв- тумба 3. Стеллаж в нише Прихожая 4. Шкаф 5. Полка для обуви 6. Зеркало 7. Рейки 8. Консоль Спальня 9. Шкаф 10. Хозяйственный шкаф 11. Прикроватные тумбы 2шт. 12. Рейки 13. Туалетный столик Кабинет 14. Шкаф 15. 2 полки настенные 16. Стол 17. Боковой стеллаж 18. Экран радиатора/подоконник/откосы у окна 19. 2 полки настенные на кронштейнах 20. Книжный стеллаж Гардеробная 21. Мебель в гардеробной Ванная 22. Тумба под раковиной 23. Полка большая накладная 24. Полка настенная Душевая 25. Шкаф над инсталляцией (фасады) 26. Тумба под раковиной 27. Шкаф подвесной 28. Зеркало с подсветкой	TANYA ZERKALOVA INTERIORS
	Дизайн проект интерьера квартиры г. Томск, пр. Комсомольский, 48
	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
	ПРИМЕЧАНИЯ
	ТЗ МЕБЕЛЬ СПИСОК ВСЕХ ИЗДЕЛИЙ ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.
	+7 (913) 100-60-30 zerkalova-design.ru Inst: @tanya.zerkalova zerkalova.design@gmail.com 20

[illegible]

Вытяжка
h=2000
h=1000

h=600
Вар.п.

h=1600
Дух./Микр

h=600
Посуд.М./Измельч.

h=70
Холод.



h=1000
Мороз.

h=70
Мороз.

h=1000

300 620 450 500 300

170 920

[illegible][illegible]

1. Внутренне наполнение шкафов согласовать с клиентом
2. Отдельно в проекте на "Плане светильников" указаны места выводов для светодиодных подсветок кухни
3. Необходимые дополнительные материалы указаны в дизайн проекте.
4. Если возникают какие-то вопросы, пишите в WhatsApp дизайнеру (номер указан в штампе)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При изменении дизайна мебели по техническим и другим причинам, согласовать решения с дизайнером.

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.

+7 (913) 100-60-30
zerkalova-design.ru
Inst: @tanya.zerkalova
zerkalova.design@gmail.com

Technical drawing of a kitchen layout showing dimensions and appliance placement. The layout includes a sink, stove, oven, refrigerator, and a central island with a cooktop. Dimensions are provided in millimeters (mm).

Overall Dimensions:

- Total width: 2700 mm
- Total depth: 1250 mm

Appliance Dimensions and Placement:

- Sink:** 645 mm wide, 300 mm deep, located at the top left.
- Stove:** 645 mm wide, 300 mm deep, located at the top right.
- Oven:** 645 mm wide, 300 mm deep, located at the bottom right.
- Refrigerator:** 645 mm wide, 300 mm deep, located at the bottom left.
- Central Island:** 1450 mm wide, 830 mm deep, located in the center.


Other Dimensions:

- Island width offset from left wall: 300 mm
- Island width offset from right wall: 300 mm
- Island depth offset from front wall: 300 mm
- Island depth offset from back wall: 300 mm
- Island width offset from left wall (inner): 415 mm
- Island width offset from right wall (inner): 415 mm
- Island depth offset from front wall (inner): 415 mm
- Island depth offset from back wall (inner): 415 mm
- Island width offset from left wall (outer): 200 mm
- Island width offset from right wall (outer): 200 mm
- Island depth offset from front wall (outer): 400 mm
- Island depth offset from back wall (outer): 400 mm

Фасады - пленка - МДФ в цвет стен (открытие пуш)
Полка толстая под дерево - ЛДСП как открытая полка у кухни
 Корпус - ЛДСП, цвет белый
Фурнитура - Самет
 Задней стенки нет
 Нужен запил внизу под плинтус



Разрез



Предполагаемые материалы стеллажа:
Голубые ребра- пленка - МДФ как у кухни
 Полки и белые ребра - ЛДСП белый цвет (без шагрени)




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ


1. При изменении дизайна мебели по техническим и другим причинам, согласовать решения с дизайнером.

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.

План расположения мебели




Шкаф Фасад




Шкаф Фасад




Зеркало/рейки/консоль Развертка стены



Полка для обуви Фасад




Полка для обуви Вид сбоку



Предполагаемые материалы:
Фасады и голубые части корпуса у шкафа - пленка - МДФ цвет голубой как у кухни
Рейки и все детали под дерево - ЛДСП как открытая полка у кухни
Возможно для экономии:
Белые части корпуса и Белые фасады сделать из ЛДСП, цвет белый (без шагрени)
Фурнитура - Самет

1. Отдельно в проекте на "Плане светильников" указаны места выводов для светодиодных подсветок
2. Необходимые дополнительные материалы указаны в дизайн проекте.
3. Если возникают какие-то вопросы, пишите в WhatsApp дизайнеру (номер указан в штампе)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При изменении дизайна мебели по техническим и другим причинам, согласовать решения с дизайнером.

ТЗ МЕБЕЛЬ ПРИХОЖАЯ

ДИЗАЙНЕР — Зеркалова Т.А.

Technical drawing of a bathroom floor plan showing dimensions and furniture placement. The plan includes a toilet, a utility cabinet, a toilet table, a bedside table, and a wardrobe. Dimensions are provided in millimeters.

Dimensions and furniture labels:

- 450 (width of utility cabinet)
- 1035 (height of utility cabinet)
- Хозяйственный шкаф (Utility cabinet)
- Туалетный столик (Toilet table)
- 450 (width of toilet table)
- 1085 (height of toilet table)
- 440 (width of bedside table)
- 250 (width of bedside table)
- Прикроватная тумба (Bedside table)
- Рейки из МДФ 30*16*2850мм, расстояние между рейками 20мм, Монтаж от чистового пола (22шт.) (MDF rails 30*16*2850mm, distance between rails 20mm, installation from finished floor (22 pcs.))
- 1420 (width of wardrobe)
- 550 (height of wardrobe)
- 320 (width of wardrobe)
- 550 (height of wardrobe)
- 500 (width of wardrobe)
- Шкаф (Wardrobe)
- 30 (width of door swing)

Technical drawing of a rectangular structure, likely a wall or partition, showing dimensions in millimeters. The overall width is 1035 mm and the overall height is 2900 mm. The structure is divided into sections with the following vertical dimensions from top to bottom: 425 mm, 1600 mm, 250 mm, 250 mm, 250 mm, and 85 mm. A small rectangular detail is shown within the 1600 mm section.

Technical drawing of a rectangular frame. The drawing shows a rectangular frame with a central rectangular opening. The overall dimensions are 1085 (width) and 800 (height). The frame has a thickness of 20. The central opening has a width of 1045 and a height of 530. The top and bottom horizontal bars of the frame have a height of 150. The side vertical bars have a width of 120. The distance from the top edge of the frame to the top edge of the central opening is 540. The distance from the bottom edge of the frame to the bottom edge of the central opening is 680. The distance from the left edge of the frame to the left edge of the central opening is 540. The distance from the right edge of the frame to the right edge of the central opening is 540. The drawing includes dimension lines and arrows indicating the measurements.

Рейки - ЛДСП под дерево
Шкаф - фасады пленка - МДФ, корпус ЛДСП, открытые полки под дерево - ЛДСП (как рейки)
Хозяйственный шкаф - Фасады МДФ (в центральной части с фрезеровкой), корпус ЛДСП цвет графит (согласовать)
Туалетный столик - МДФ, пленка, цвет, как у хоз.шкафа)
Прикроватные тумбы (на ножках) - Корпус ЛДСП, фасад МДФ, Ножки металлические цилиндрические (?)
Фурнитура - Самет

-
- Technical drawing of a rectangular table. The drawing shows the top view and side view. The top view is a rectangle with a width of 440 and a depth of 460. The side view shows a rectangular top with a height of 150 and a base with a width of 340. The total height of the table is 310. The drawing is labeled with dimensions: 440, 460, 150, 310, and 340.




ПРИМЕЧАНИЯ

1. При изменении дизайна мебели по техническим и другим причинам, согласовать решения с дизайнером.


ТЗ МЕБЕЛЬ СПАЛЬНЯ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.


План расположения мебели
(вид сверху)



Книжный стеллаж
фасад




Развертка стены с окном
(размер окна/размер экрана)




Предполагаемые материалы:
Корпус книжного стеллажа и полки настенные - ЛДСП под дерево (как у шкафа напротив)
Задняя стенка стеллажа - мдф-панель фрезерованная

Предполагаемые материалы:
Экран радиатора и подоконник - рейки из дерева 40*20мм
м/д рейками расстояние 30мм
Откосы - дерево? фанера+шпон? в цвет экрана


Развертка стены с композицией мебели
Шкаф/ 2 полки настенные/ Стол/ Боковой стеллаж



Боковой стеллаж
фасад



Можно без задней стенки (необходимо крепление к стене вплотную)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При изменении дизайна мебели по техническим и другим причинам, согласовать решения с дизайнером.

ТЗ МЕБЕЛЬ
КАБИНЕТ



ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.

+7 (913) 100-60-30
zerkalova-design.ru
Inst: @tanya.zerkalova
zerkalova.design@gmail.com

Предполагаемые материалы:
Фасады и корпуса, полки - ЛДСП под дерево, ЛДСП цвет графит (без шагрени)согласовать с клиентом
Открытые полки у боковой полки - ЛДСП под дерево.
Столешница - ЛДСП тройной слой как у фасадов шкафа.
Декоративные части у полки - металлическая труба квадратного сечения 15-20мм
Фурнитура - Самет
У шкафа 4 ручки-профиля, у правой части фасадов (графитовый цвет), без ручек, открываются защепом.
верхние фасады - открывание Пуш
У Бокового стеллажа открывание фасадов Пуш

1. Отдельно в проекте на "Плане светильников" указаны места выводов для светодиодных подсветок
2. Необходимые дополнительные материалы указаны в дизайн проекте.
3. Если возникают какие-то вопросы, пишите в WatsApp дизайнеру (номер указан в штампе)

План расположения мебели
(вид сверху)



Предполагаемые материалы:
Фасады и корпуса, полки - ЛДСП под дерево
Фурнитура - Самет

1. Отдельно в проекте на "Плане светильников" указаны места выводов для светодиодных подсветок
2. Необходимые дополнительные материалы указаны в дизайн проекте.
3. Если возникают какие-то вопросы, пишите в WatsApp дизайнеру (номер указан в штампе)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При изменении дизайна мебели по техническим и другим причинам, согласовать решения с дизайнером.

ТЗ МЕБЕЛЬ
ГАРДЕРОБНАЯ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.

Тумба под раковину

335

930

480

1000

1630

250

Полка подвесная

Полка накладная

Technical drawing of a rectangular basin. The drawing shows a top-down view of the basin. The overall width is 930 and the overall height is 430. The inner width is 650. Labels with leader lines point to the 'Раковина накладная' (overmounting basin) and the 'Ручка-штанга для полотенец' (towel bar handle).

Фасады шкафа в нише над инсталляцией


Тумба под раковину

Потенец

Шкаф подвесной

Dimensions: 845, 840, 610, 340, 600, 300, 780, 280, 650, 400, 80.

Предполагаемые материалы:
Фасады - МДФ крашенный?
Корпус - ЛДСП под дерево
 Фурнитура - Самет



A diagram showing a rectangular area divided into three sections by two vertical lines. The first section on the left is labeled 600. The second section in the middle is labeled 24. The third section on the right is unlabeled.

1. Отдельно в проекте на "Плане светильников" указаны места выводов для светодиодных подсветок
2. Необходимые дополнительные материалы указаны в дизайн проекте.
3. Если возникают какие-то вопросы, пишите в WhatsApp дизайнеру (номер указан в штампе)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При изменении дизайна мебели по техническим и другим причинам, согласовать решения с дизайнером.

ТЗ МЕБЕЛЬ САНУЗЛЫ

ДИЗАЙНЕР – Зеркалова Т.А.